

پرده گوش چگونه پاره می شود و عوارض آن چیست؟

پرده گوش که پرده صماخ (tympanic membrane) نیز نامیده می شود، بافت نازکی است که مجرای گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند. عوامل مختلفی می توانند باعث پارگی پرده گوش شود که به این پدیده، پرده گوش سوراخ شده (perforated eardrum) گفته می شود. پارگی پرده گوش می تواند مشکلات شنوایی و در برخی موارد کاهش درصد شنوایی را موجب شود. پارگی پرده گوش معمولاً بعد از گذشت چند هفته خودبه خود و بدون استفاده از درمان بهبود پیدا می کند.

چند چیز می تواند باعث پارگی پرده گوش شود؛ یکی از شایع ترین علل، عفونت گوش است. هنگامی که گوش میانی عفونی می شود، فشار زیاد شده و به پرده گوش فشار می آورد. هنگامی که فشار بیش از حد زیاد می شود، می تواند باعث سوراخ شدن پرده گوش شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، ممکن است ناگهان متوجه شوید که درد و فشاری که از عفونت احساس کرده اید ناگهان متوقف می شود و چرک از گوش خارج می شود.

یکی دیگر از دلایل رایج پارگی پرده گوش، کوبیدن پرده گوش با یک جسم خارجی است، مانند سواب با نوک پنبه یا سنجاق بابی که برای تمیز کردن موم از مجرای گوش استفاده می شود. گاهی اوقات کودکان می توانند پرده گوش خود را با گذاشتن وسایلی مانند چوب یا اسباب بازی کوچک در گوش خود سوراخ کنند.

پارگی پرده گوش ممکن است منجر به کاهش شنوایی و در برخی موارد، گوش میانی را در برابر عفونت ها آسیب پذیر کند. پارگی پرده گوش معمولاً طی چند هفته بدون درمان خاصی بهبود می یابد. اما گاهی اوقات برای بهبود نیاز به وصله کردن با بافت کاغذمانندی یا ترمیم جراحی دارد.



علائم پارگی پرده گوش

فرد مبتلا به پارگی پرده گوش ممکن است موارد زیر را تجربه کند:

- درد شدید گوش، که ممکن است ناگهان از بین برود
 - کم شنوایی در گوش آسیب دیده
 - ترشح از گوش که ممکن است حاوی خون باشد
 - وزوز گوش یا زنگ زدن در گوش
 - احساس گرفتگی در گوش
 - گیجی یا از دست دادن تعادل
 - حالت تهوع
 - صدای سوت در گوش هنگام دمیدن در بینی
- در افرادی که کم شنوایی را تجربه می کنند، میزان کم شنوایی ممکن است به اندازه سوراخ پرده گوش بستگی داشته باشد.

عوارض پارگی پرده گوش

پارگی در پرده گوش ممکن است از مقدار بسیار کم شروع شده و به تدریج انتشار یافته و افزایش یابد. گاهی شنوایی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا موجب عفونت می‌شود. میزان از دست دادن شنوایی گوش متفاوت بوده و با میزان آسیب دیدگی پرده گوش ارتباط مستقیم دارد. برای مثال اگر فقط یک سوراخ کوچک در پرده گوش ایجاد شده باشد، ممکن است فرد فقط کمی صداها را ناواضح بشنود. هرچه سوراخ ایجاد شده بزرگتر شود تاثیرات بیشتری در میزان شنوایی فرد دارد. همچنین اگر علاوه بر پرده صماخ، سه استخوان کوچک متصل به پرده گوش هم آسیب ببینند، میزان بیشتری از شنوایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.